

MF Hooi & Silage

MF maaiers, MF schudders & MF harken

Productprogramma - 2023



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF hooibouwmachines & voederwinning

Gebaseerd op ervaring, innovatie en passie.

MF hooibouwmachines & voederwinning

Massey Ferguson heeft altijd gestreefd naar innovatieve technologie, uitstekende kwaliteit en een persoonlijke passie in dienst van de landbouw. Wij bieden onze klanten over de hele wereld een uitzonderlijk breed scala aan producten op het gebied van maaiers, kneuzers, schudders en harken.

Door nauw contact met boeren en loonwerkers worden onze machines voortdurend verder ontwikkeld voor meer prestaties, efficiëntie en kwaliteit. Daardoor kunnen zelfs de meest diverse markten profiteren van deze continue verbeteringen. Het doel van Massey Ferguson is iedere klant te voorzien van de optimale oplossing voor zijn agrarische werkzaamheden.

TYPE MACHINES:

M	Trommelmaaier
DM	Schijvenmaaier
RK	Hark
TD	Schudder

Sommige machines zijn alleen in bepaalde landen verkrijgbaar. Het recht op technische wijzigingen is voorbehouden.

UITVOERINGEN:

DN	Driepuntsaanbouw met naloopinrichting
DSR	Driepuntsaanbouw met starre kop
EC	Economy
EL	ISOBUS-besturing
FP	Frontaanbouw met pendelbok
FQ	Frontaanbouw met driedimensionale bodemvolgving
ISL	Tandwiel aandrijving zonder binnenschoen
KC	Kneuzer met veertanden
KCB	Kneuzer met veertanden en dwarstransportband
P	Gekoppelde draairichting
PRO	Professioneel
RC	Kneuzer met rollen
SD	Zijafleg
TD X	Hoektandschudder
TL	TurboLift-systeem
TL-V	TurboLift verticale opklapping
TR	Getrokken werktuig
TRC	Getrokken met transportonderstel



MF trommelmaaiers

Machinaanduiding	Werkbreedte (m)	Aantal trommels	Varianten met extra opties
------------------	-----------------	-----------------	----------------------------

Frontaanbouw, pendelbok

MF M 294 FP-V	2.86	4	-
MF M 304 FP-V	3.06	4	-

Achteraanbouw, middenophanging

MF M 304 TL	3.06	4	-
-------------	------	---	---



MF schijvenmaaiers

Machinaanduiding	Werkbreedte (m)	Aantal maaischijven	Varianten met extra opties
------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

Tandwielaandrijving, achteraanbouw met binnenschoen

F MF DM 164	1.66	4	-
MF DM 205	2.06	5	-
MF DM 246	2.42	6	-
MF DM 287	2.82	7	-



Tandwielaandrijving, achteraanbouw zonder binnenschoen

F MF DM 246 ISL	2.42	6	-
MF DM 287 ISL	2.82	7	-



Compacte haakse aandrijving, achteraanbouw, zijophanging

P MF DM 255-P	2.55	5	KC/RC
MF DM 306-P	3.00	6	KC
MF DM 357-P	3.50	7	-



Compacte haakse aandrijving, achteraanbouw, middenophanging

P MF DM 408 TL	4.00	8	-
MF DM 459 TL	4.50	9	-



Achteraanbouw, middenophanging, verticale opklapping

HD MF DM 265 TL-V	2.60	5	KC/RC
MF DM 316 TL-V	3.10	6	KC/RC
MF DM 367 TL-V	3.60	7	KC/RC



Compacte haakse aandrijving, getrokken, met middenophanging

P MF DM 306 TR	3.00	6	KC/RC
-----------------------	------	---	-------



Machinaanduiding	Werkbreedte (m)	Aantal maaischijven	Varianten met extra opties
------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

Compacte haakse aandrijving, frontaanbouw, alpine

P MF DM 204 FK-S	2.0	4	-
MF DM 254 FP	2.50	4	FP-S
MF DM 254 FK	2.50	4	-
MF DM 306 FP-K	3.00	6	-



Frontmaaier, maaibalk met tandwielaandrijving

HD MF DM 316 FP	3.12	6	KC/RC
------------------------	------	---	-------



Frontmaaier, frontaanbouw, met driedimensionale bodemvolging

HD MF DM 316 FQ	3.12	6	KC/RC
MF DM 367 FQ	3.62	7	KC/RC



Maaiercombinatie

HD MF DM 8612 TL	8.30-8.60	2x6	KC/RC
MF DM 9614 TL	9.30-9.60	2x7	-



Achteraanbouw, maaiercombinatie, middenophanging

P MF DM 9314 EL TL-KCB	9.30	2 x 7	Transportband/ ISOBUS
MF DM 9314 TL-KC	9.30	2 x 7	-

MF schudders

Machinaanduiding	Werkbreedte (m)	Aantal rotors	Tandarmen per rotor
------------------	-----------------	---------------	---------------------

Driepuntsaanbouw, alpine

TD 404 DSR	4.0	4	5
TD 404 DN	4.0	4	5
TD 434 DN	4.30	4	6
TD 576 DN	5.70	6	5

Driepuntsaanbouw

MF TD 454 DN	4.50	4	6
MF TD 524 DN	5.20	4	6
MF TD 676 DN	6.60	6	6
MF TD 776 DN	7.70	6	6
MF TD 868 DN	8.60	8	6
MF TD 1110 DN	10.70	10	6

Transportonderstel

MF TD 776 TRC	7.70	6	6
MF TD 868 TRC	8.60	8	6
MF TD 1008 TRC	10.20	8	6
MF TD 1310 TRC	12.70	10	6

TD X-series voor extra capaciteit met haaktanden

MF TD 776 X DN	7.70	6	6
MF TD 1028 X TRC	10.20	8	7
MF TD 1310 X TRC	12.50	10	7



MF harken

Machineaanduiding	Werkbreedte (m)	Aantal rotors	Tandarmen per rotor/dubbele tanden per arm
-------------------	-----------------	---------------	--

Hark met één rotor, driepuntsaanbouw, starre kop, alpine

MF RK 361 DSR	3.60	1	10-3
---------------	------	---	------

Hark met één rotor, driepuntsaanbouw met naloopinrichting

MF RK 341 DN	3.40	1	8-3
MF RK 361 DN	3.60	1	10-4
MF RK 381 DN	3.80	1	10-4
MF RK 391 DN	3.85	1	10-4
MF RK 421 DN	4.20	1	12-4
MF RK 451 DN	4.50	1	12-4

Hark met één rotor, aanbouw trekker via ondertrekhaak/gatenbalk

MF RK 451 TR	4.50	1	12-4
--------------	------	---	------



Machineaanduiding	Werkbreedte (m)	Aantal rotors	Tandarmen per rotor/dubbele tanden per arm
-------------------	-----------------	---------------	--

Hark met twee rotors, zijafleg

MF RK 702 TR-SDX	7.00	2	12-4
MF RK 662 SD-TRC	6.65	2	10/12-4
MF RK 672 SD-TRC	6.70	2	12-4
MF RK 772 SD-TRC	7.70	2	12-4/5
MF RK 842 SD-TRC Gen2	8.40	2	13-4/5
MF RK 842 SD-TRC PRO Gen2	8.40	2	13-4/5

Hark met twee rotors, middenafleg

MF RK 662 TRC	6.60	2	10-4
MF RK 762 TRC	7.60	2	12-4
MF RK 802 TRC	8.00	2	12-4
MF RK 802 TRC PRO	8.00	2	12-4
MF RK 1002 TRC	10.00	2	15-5
MF RK 1002 TRC PRO	10.00	2	15-5

Hark met vier rotors, middenafleg

MF RK 1254 TRC EC	12.50	4	12-4
MF RK 1254 TRC Gen2	12.50	4	12-4
MF RK 1254 TRC PRO Gen2	12.50	4	12-4
MF RK 1404 TRC PRO Gen2	14.00	4	13-4/5



Klantondersteuning

Speciale service en dynamische ondersteuning

Onderdelen en service

Het draait allemaal om levenslange ondersteuning

De aanschaf, het eigendom en het onderhoud van een geavanceerde machine kunnen complex zijn, dus de absolute zekerheid dat u een uitstekende back-up en ondersteuning krijgt, is een belangrijk punt van overweging. Als klant van Massey Ferguson bent u verzekerd van gepersonaliseerde, aandachtige en vriendelijke ondersteuning via ons netwerk van gespecialiseerde dealers die uw bedrijf volledig begrijpen.

Er is geen sluitingstijd voor Parts en Service omdat een machine buiten dienst kan zijn. Wij zijn er voor u zo lang als u uw Massey Ferguson machine heeft.

Wij ervaren trots en verantwoordelijkheid voor iedere machine die wij verkopen en het is onze missie om uw machines iedere keer weer betrouwbaar te laten werken.



Behoud een perfecte snede en veelzijdige prestaties in het veld.

Doe geen concessies aan de prestaties van uw Massey Ferguson-werktuigen. Zorg dat u alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires van Massey Ferguson gebruikt.

Informeer bij uw dichtstbijzijnde dealer voor meer informatie over onze reeks originele accessoires.



De afbeeldingen tonen een deel van de speciale apparatuur. Sommige machines zijn alleen in bepaalde landen verkrijgbaar. De afbeeldingen in deze documentatie tonen mogelijk niet de meest recente versie van standaardapparatuur.



MASSEY FERGUSON

Internet: www.MasseyFerguson.nl

Facebook: www.Facebook.com/masseyfergusonNL

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonNL](https://www.instagram.com/MasseyFergusonNL)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® is een wereldwijd merk van AGCO.
© AGCO SAS. 2022 | A-NL-16592 | Nederlands



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**